

## Referencias de calderas con kits de evacuación alternativos al horizontal 60/100

	Calderas murales con salida vertical 60/100			Calderas murales con salida vertical/horizontal 80/125			Calderas murales con salida doble 80		
	Referencia	Kit incluido	PVP	Referencia	Kit incluido*	PVP	Referencia	Kit incluido	PVP
PLATINUM MAX PLUS 24/24F	7216976	140040191	2.282 €	7216979	140040190	2.467 €	7216978	140040344	2.282 €
PLATINUM MAX PLUS 28/28 F	14H279102	140040191	2.435 €	14Z279102	140040190	2.621 €	14D279102	140040344	2.435 €
PLATINUM MAX PLUS 33/33 F	14H280102	140040191	2.614 €	14Z280102	140040190	2.800 €	14D280102	140040344	2.614 €
PLATINUM MAX PLUS 40/40 F	14H281102	140040191	2.875 €	14Z281102	140040190	3.061 €	14D281102	140040344	2.875 €
PLATINUM PLUS 24 AF	14H276102	140040191	2.197 €	14Z276102	140040190	2.383 €	14D276102	140040344	2.197 €
PLATINUM PLUS 28 AF	14H277102	140040191	2.424 €	14Z277102	140040190	2.609 €	14D277102	140040344	2.424 €
PLATINUM PLUS 32 AF	14H278102	140040191	2.715 €	14Z278102	140040190	2.901 €	14D278102	140040344	2.715 €
PLATINUM DUO PLUS 24 AIFM	14H282102	140040191	3.590 €	14Z282102	140040190	3.776 €	14D282102	140040344	3.590 €
PLATINUM DUO PLUS 33 AIFM	14H283102	140040191	3.836 €	14Z283102	140040190	4.022 €	14D283102	140040344	3.836 €
PLATINUM COMBI PLUS 24 AIFM	14H286102	140040191	4.084 €	14Z286102	140040190	4.270 €	14D286102	140040344	4.084 €
PLATINUM COMBI PLUS 28 AIFM	14H287102	140040191	4.247 €	14Z287102	140040190	4.433 €	14D287102	140040344	4.247 €
PLATINUM COMBI PLUS 32 AIFM	14H288102	140040191	4.512 €	14Z288102	140040190	4.698 €	14D288102	140040344	4.512 €
PLATINUM ALUX 24/24 F	7657126	140040191	2.071 €	7657128	140040190	2.255 €	7657130	140040344	2.071 €
PLATINUM ALUX 33/33 F	7657127	140040191	2.415 €	7657129	140040190	2.600 €	7657131	140040344	2.415 €
PLATINUM COMPACT 24/24 F ECO	7213020	140040191	2.030 €	7213024	140040190	2.211 €	7213022	140040344	2.030 €
PLATINUM COMPACT 26/26 F ECO	7725724	140040191	2.071 €	7728147	140040190	2.255 €	7728145	140040344	2.071 €
PLATINUM COMPACT 28/28 F ECO	7213021	140040191	2.255 €	7213025	140040190	2.436 €	7213023	140040344	2.255 €
PLATINUM COMPACT 30/30 F ECO	7725725	140040191	2.300 €	7728148	140040190	2.485 €	7728146	140040344	2.300 €
NEODENS PLUS 24/24 F ECO	7221171	140040191	1.826 €	7221175	140040190	2.008 €	7221173	140040344	1.826 €
NEODENS PLUS 28/28 F ECO	7221172	140040191	2.043 €	7221176	140040190	2.225 €	7221174	140040344	2.043 €
NEODENS PLUS 33/33 F ECO	7657133	140040191	2.277 €	7657135	140040190	2.458 €	7657136	140040344	2.277 €
VICTORIA CONDENS 24/24 F	7657139	140040191	1.685 €	7657141	140040190	1.864 €	7657145	7221056	1.685 €
VICTORIA CONDENS 28/28 F	7657140	140040191	1.884 €	7657143	140040190	2.063 €	7657146	7221056	1.884 €
VICTORIA CONDENS 24 AF	7678914	140040191	1.631 €	7678916	140040190	1.811 €	7678917	7221056	1.631 €

(\*) Junto con el kit indicado se incluye el adaptador a caldera de ref. 140040327

Accesorios evacuación calderas de condensación<sup>(1)</sup>

Platinum Plus, Platinum Compact ECO, Platinum Alux, Neodens Plus ECO, Platinum GTF, Victoria Condens y Argenta 24 y 32 kW

Diámetros (mm)	Descripción	PVP	Referencia	Platinum Plus	Platinum Alux	Platinum Compact ECO	Neodens Plus ECO	Victoria Condens
60/100	Kit horizontal / vertical <sup>(*)</sup> <sup>(**)</sup>	105 €	140040191	x	x	x	x	x
	Kit horizontal bajo perfil <sup>(*)</sup>	105 €	7221053	-	-	-	-	x
	Prolongador de 1 metro	49 €	140040171	x	x	x	x	x
	Codo de 90°	32 €	140040174	x	x	x	x	x
	Codo de 45°	35 €	140040177	x	x	x	x	x
80/125	Kit horizontal/vertical <sup>(*)</sup> <sup>(**)</sup>	209 €	140040190	x	x	x	x	x
	Prolongador de 1 metro	73 €	140040172	x	x	x	x	x
	Codo de 90°	48 €	140040175	x	x	x	x	x
	Codo de 45°	51 €	140040178	x	x	x	x	x
	Kit terminal a tejado	262 €	140040189	x	x	x	x	x
	Adaptador 60/100-80/125	42 €	140040327	x	x	x	x	x
80 Rígido	Kit doble conducto horizontal <sup>(*)</sup> <sup>(**)</sup>	120 €	140040344	x	x	x	x	-
	Kit doble conducto horizontal <sup>(*)</sup> <sup>(***)</sup>	65 €	140040192	x	x	-	-	-
	Kit doble conducto horizontal <sup>(*)</sup>	120 €	7221056	-	-	-	-	x
	Prolongador de 1 metro	18 €	140040173	x	x	x	x	x
	Codo de 90°	15 €	140040176	x	x	x	x	x
	Codo de 45°	15 €	140040179	x	x	x	x	x
	Deflector terminal vertical <sup>(**)</sup>	7 €	7666053	x	x	x	x	x
80 Flexible	Tubo flexible 1,5 metros	29 €	7222434	x	x	x	x	x
	Rollo tubo flexible 20 metros	295 €	7222435	x	x	x	x	x
	Centrador tubo flexible	12 €	7222436	x	x	x	x	x
	5 juntas tubo flexible	11 €	7645727	x	x	x	x	x
	Te con toma condensados y soporte	60 €	7645730	x	x	x	x	x
	Codo de 90° con soporte de sujeción	45 €	7645731	x	x	x	x	x
	Codo de 90° con soporte	34 €	7648858	x	x	x	x	x
	Empalmes flex./ríg. para rollo 20m	42 €	7728012	x	x	x	x	x
60 Flexible	Unión H flexible / M rígido	38 €	7648848	x	x	x	x	x
	Unión M rígido / H flexible	28 €	7648849	x	x	x	x	x
	Codo de 90° H flexible/M rígido	27 €	7648850	x	x	x	x	x
	Codo de 45° H flexible/M rígido	42 €	7648851	x	x	x	x	x
	Reducción 80 M rígido/H 60 flexible	32 €	7704075	x	x	x	x	x
	Unión H flexible / H flexible	37 €	7648853	x	x	x	x	x
	Rollo tubo flexible 12,5 metros	140 €	7648854	x	x	x	x	x
	Centrador tubo flexible	28 €	7648855	x	x	x	x	x
	Terminal tipo Te M rígido	58 €	7648856	x	x	x	x	x
	Terminal flexible	75 €	7651066	x	x	x	x	x
Kit reducción M / H 80/60 rígido	14 €	7657479	x	x	x	x	x	


(\*) El terminal del kit no está diseñado para que pueda colocarse en vertical sin que haya protecciones contra la lluvia. Para terminaciones verticales, se recomienda colocar un Kit salida terminal a tejado ref. 140040189 para salidas concéntricas de 60/100 y 80/125, o colocar el Deflector terminal vertical ref. 7666053 para salidas dobles de 80. (\*\*) Apto para las calderas Platinum GTF. (\*\*\*) Apto para las calderas Argenta 24 y 32 kW.

(1) Conductos de salida de humos (tanto accesorios concéntricos como simples) de polipropileno.


## Accesorios de evacuación 60/100



## Accesorios de evacuación 80/125



## Accesorios de evacuación 80 Rígido



## Accesorios de evacuación 80 Flexible



## Accesorios de evacuación 60 Flexible




## Accesorios hidráulicos



Kit conexión recirculación  
PLATINUM DUO PLUS

Referencia	<b>140040188</b>
PVP	<b>29 €</b>

Conexión para realizar recirculaciones de ACS con calderas Platinum Duo Plus. Incluye llave de corte y válvula de retención integrada.



Kit conexión depósito externo  
PLATINUM GTF

Referencia	<b>7649666</b>
PVP	<b>48 €</b>

Tubos y juntas para la conexión hidráulica de un depósito de ACS externo. Para la sonda de ACS ver apartado de Sondas en el capítulo Termostatos y Regulación.



Kit conexión vaso de  
expansión de ACS

Referencia	<b>7212948</b>
PVP	<b>200 €</b>

Conexión con vaso de expansión incluido, para las Platinum GTAF Combi.



Circulador modulante mayorado  
PLATINUM PLUS

Referencia	<b>7665783</b>
PVP	<b>195 €</b>

Mayor altura manométrica (7m). Insertable en la caldera en sustitución del circulador de origen.



Circulador modulante mayorado  
PLATINUM COMPACT  
ECO/NEODENS PLUS ECO/  
VICTORIA CONDENS

Referencia	<b>7665784</b>
PVP	<b>195 €</b>

Mayor altura manométrica (7m). Insertable en la caldera en sustitución del circulador de origen.



Plantilla NEODENS PLUS ECO/  
VICTORIA CONDENS  
con grifería

Referencia	<b>140040434</b>
PVP	<b>50 €</b>

Plantilla de montaje con grifos de ida y retorno de Calefacción y llave de entrada de agua fría sanitaria para calderas Neodens Plus ECO/Victoria Condens.



Kit solar manual PLATINUM  
COMPACT ECO /  
NEODENS PLUS ECO

Referencia	<b>140040352</b>
PVP	<b>370 €</b>


Para instalaciones colectivas de apoyo solar con calderas Platinum Compact ECO y Neodens Plus ECO. Incluye intercambiador de placas y válvula termostática manual.



Electroválvula de corte para  
Kit solar PLATINUM COMPACT /  
NEODENS PLUS ECO

Referencia	<b>140040268</b>
PVP	<b>145 €</b>

Permite optimizar el dimensionado de los circuitos de recirculación solar cortando el paso de agua a aquellos kits solares en los que no haya demanda.



Espacio libre para tubos: 38mm

Bastidor-Separador PLATINUM  
COMPACT ECO/  
NEODENS PLUS ECO

Referencia	<b>140040395</b>
PVP	<b>97 €</b>

Permite pasar tubos de instalación por detrás de las calderas Platinum Compact ECO y Neodens Plus ECO.



Espacio libre para tubos: 38mm

Bastidor-Separador  
VICTORIA CONDENS

Referencia	<b>7657166</b>
PVP	<b>97 €</b>

Permite pasar tubos de instalación por detrás de las calderas Victoria Condens



Kit solar manual CONDENS  
VICTORIA CONDENS

Referencia	<b>7663112</b>
PVP	<b>370 €</b>

Para instalaciones colectivas de apoyo solar con calderas Victoria Condens. Incluye intercambiador de placas, Válvula termostática desviadora/mezcladora manual y sonda de ACS.



Electroválvula de corte del  
Kit solar manual CONDENS  
para VICTORIA CONDENS

Referencia	<b>7665099</b>
PVP	<b>145 €</b>

Permite optimizar el dimensionado de los circuitos de recirculación solar cortando el paso de agua a aquellos kits solares en los que no haya demanda.



Kit bomba evacuación de  
condensados

Referencia	<b>7213162</b>
PVP	<b>120 €</b>

Permite bombear los condensados hasta una altura de 10 m. Diseño muy estético y compacto con fijación mural. Funcionamiento silencioso. Alimentación a 230 V con conexión de paro caldera por seguridad.



Equipo neutralización  
condensados KWN

Referencia	<b>B24000012</b>
PVP	<b>198 €</b>

Equipo para la neutralización de condensados en las calderas murales de condensación. Válido hasta 38 kW.



Kit válvula termostática solar  
mezcladora / desviadora

Referencia	<b>140040323</b>
PVP	<b>163 €</b>

Válvula termostática que discrimina el paso por el generador de apoyo (caldera, calentador o termo) en función de la temperatura del agua de consumo procedente del sistema solar.



Kit solar manual universal

Referencia	<b>140040129</b>
PVP	<b>257 €</b>

Para instalaciones colectivas de apoyo solar con calderas, calentadores o termos. Incluye intercambiador de placas y válvula termostática manual.